

www.oplex.com.mx



CATÁLOGO ELECTRÓNICO



**BUREAU
VERITAS**
Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008

Una marca de:



LONAS PARA IMPRESION

PRINTING SOLUTIONS



@lonas_oplex



lonas Oplex

Ed. 1

Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, C.P. 02750 México, D.F. (Méx)

Te damos la bienvenida a nuestro
catálogo digital de:

LONAS PARA IMPRESIÓN

Especializados en fabricar lonas de
alta calidad con lo último en inno-
vación para nuestros clientes.

En caso de tener alguna duda o
pregunta por favor contáctenos,
tendremos una respuesta para su
requerimiento.

In spite of to have our own web page,
technical sheets on line; Oplex has created
its digital catalogue of

PRINTING SOLUTIONS

Because we always have in mind the good
service and comfort of our customers, we
are sure it will help you to take a better
decision. In case you have some doubts or
questions please contact us, we will have an
answer of any kind your requirement.

índice

Instrucciones
Instructions

Introducción
Introduction

Contacto
Contact

DUROPLEX

Charoplex

Mallaplex

Lumiplex

SELLOPLEX





Contamos con lonas que satisfacen los más altos estándares de calidad en distintos pesos, para una gran variedad de aplicaciones en este caso: Lonas para impresión

We produce laminated tarpaulins that satisfy the highest quality standards for a great variety of applications, in different weights, in this case: Printing Solutions



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008**



Introducción/Introduction



Para regresar al índice de click en este Logo
To return to the index click on this logo



De click en nuestro Logo de la empresa para más informes sobre otros productos
Click our logo company for more information about other products



Da click sobre un e-mail para mandarnos un correo
click on email for send us your order or questions



De click en nuestra dirección para localizar nuestra ubicación en el mapa (portada)
Click on our direction for whatch in the map (cover)

Instrucciones/Instructions



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 25 %
Transversal/Fill < 28 %


Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 16kg / >22 kg
Transversal/Fill > 10kg / >22 kg

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 35kgf /in > 77 lbf/in
Transversal/Fill > 35 kgf /in > 77 lbf/in

Composición física/Composition



Tamaño del Rollo/Roll size 50 m 54.7 yd
Ancho/Width 152 cm - 59.8 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Lona ligera, fabricada con tela ed insercion de trama que da baja elongación y alta resistencia. Ideal para aplicaciones temporales en donde no se requiere un producto de alto peso.

Sombrillas publicitarias, pancartas, cortinas enrollables, pendones combinar con autoadherible.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



Light vinyl laminated tarpaulin, manufacturaded withh weft inserted fabric, providing low elongation and high resistance. ideal for temporary applications that don't require a heavy weight product.

Adversiting parasols, signs, roller shades, and flags. It may be combined with self-adhesive.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



10 Oz.
DUROPLEX
Alta Resolución

Code #31LO0007



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 28 %
Transversal/Fill < 28 %

Desgarre/Tear strenght


Longitudinal/Warp > 13kg > 29 lbf
Transversal/Fill > 13kg > 29 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 55 gf/in > 121 lbf/in
Transversal/Fill > 50 kgf/in > 100 lbf/in

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



90% PVC, 10% Poliéster/Polyester Fabric

Tamaño del Rollo/Roll size 60 m 65,6 yd
Ancho/Width 152 cm - 59.8 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Lona ligera, fabricada con tela ed insercion de trama que da baja elongación y alta resistencia. Ideal para aplicaciones temporqales en donde no se requiere un producto de alto peso.

Carteleras, Espectaculares, acartas, pendones y combinar con autoadherible.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



Due to of its low weight specs, good resistance and low price, this product is teh best option for signs and banners, Ink setting is superb and hasa a aexceptional white tone, wich improves the printing appeareance.

Billboards, signs, sings and flags. It may be combined with self-adhesive.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



13 Oz.
DUROPLEX
Alta Resolución 40 x 40

Code #31DT0009



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 25 %
Transversal/Fill < 25 %

Desgarre/Tear strenght


Longitudinal/Warp > 11kg > 24 lbf
Transversal/Fill > 11kg > 24 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 60 kgf/in > 132 lbf/in
Transversal/Fill > 50 kgf/in > 110 lbf/in

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



85% PVC, 15% Poliéster/Polyester Fabric

Tamaño del Rollo/Roll size 60 m 65,6 yd
Ancho/Width 152 cm - 59.8 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Similar a la Duroplex 13 oz. Pero con más peso, tiene una excelente superficie para imprimir.

Carteleras, Espectaculares, pancartas, pendones y combinar con autoadherible.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



Similar to Duroplex 13 oz, but with more weight. It provides an excellent printing surface.

Billboards, signs, sings and flags. It may be combined with self-adhesive.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



14 Oz. **DUROPLEX**
Alta Resolución

Code #31DT0004



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 32 %
Transversal/Fill < 35 %

Desgarre/Tear strenght


Longitudinal/Warp > 20kg > 44 lbf
Transversal/Fill > 20kg > 44 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 115 kgf/in > 253 lbf/in
Transversal/Fill > 115 kgf/in > 253 lbf/in

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



79% PVC, 21% Poliéster/Polyester Fabric

Tamaño del Rollo/Roll size 60 m 65,6 yd

Ancho/Width 150 cm - 59 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Es el producto de más alto peso utilizado para espectaculares. Gracias a la construcción de su tela ofrece máxima resistencia para aplicaciones en donde se requiere alto aguante como en las carreteras.

Carteleras, Espectaculares, publitoldos, carpas publicitarias

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



Product of the heaviest weight used for billboards.
Due to its fabric manufacturing, it offers maximum resistance for heavy duty applications, such as highways.

Billboards, advertising canopies, advertising cars.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



18 Oz.
DUROPLEX
Alta Resolución

Code #31LD0102



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 32 %
Transversal/Fill < 35 %


Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 20 kg > 44 lbf
Transversal/Fill > 20 kg > 44 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 115 kgf/in > 253 lbf/in
Transversal/Fill > 115 kgf/in > 253 lbf/in

Composición física/Composition



Tamaño del Rollo/Roll size 60 m 65,6 yd
Ancho/Width 150 cm - 59 in

SOLO BAJO PEDIDO
Made to Order

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Similar a la Duroplex 13 oz. Pero con más peso, tiene una excelente superficie para imprimir.

Carteleras, Espectaculares, pancartas, cajas de luz y combinar con autoadherible.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



Translucid vynil laminated tarpaulin for billboard, canopies, backlit devices (back illumination) manufacturin, givin high luminiscense effects at nighth, an highlighting the advertised product.

Billboards, lightboxes, sings. It may be combined with self-adhesive.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



18 Oz. **DUROPLEX**
Especial

Code #31LD0004
#31LD0007



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp N/A
Transversal/Fill N/A


Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp N/A
Transversal/Fill N/A

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 20gf/in > 44 lbf/in
Transversal/Fill > 10kgf/in > 22 lbf/in

Composición física/Composition



Tamaño del Rollo/Roll size 50 m 54.7 yd
Ancho/Width 120 cm - 47,3 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Este producto tiene una superficie muy brillante, lo que le permite lograr impresiones más vivaces.

Displays, banners, pendones

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, por un Lado



This product has a very glossy surface, wich allows a more lively printing.


Displays, banners, flags.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process on one side



80z. Charoplex
Liso

Code #32CH0003



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage


Longitudinal/Warp < 25%
Transversal/Fill < 28%

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 10 kg > 22.05 lbf
Transversal/Fill > 10kg > 22,05 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 35gf/in > 77.16 lbf/in
Transversal/Fill > 35kgf/in > 77.16 lbf/in



Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.88 yd

Ancho/Width > 150 cm - 55,12 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Ideal para exteriores, sobre muros o ventanales que requieren dejar pasar la luz, evitando así la sensación de encierro y a la vez, lucir el mensaje publicitario.

Malla manufacturada con una tela 100% Poliester, con hilo de alta tenacidad. Recubierta con plastisol.

** Recomendado: Inkjet por un Lado



Ideal for outdoors, on walls or windows requiring traslucent conditions. It prevents the sensation of confinement and conveys the message at the same time.

Manufactured with 100% polyester fabric, high tensile wire. Plastisol coated.

** Recommendation: Inkjet on one side



7oz **Mallaplex**

Code #MA0000



Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

Lona traslucida de bajo peso que al iluminarla por atras, las imagenes impresas resaltan y aumentan enormemente la calidad y presentación del anuncio.

Carteleras, Espectaculares, anuncios luminosos, tótems y para combinar con autoadherible.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



13 Oz. **Lumiplex**

Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 40 %
Transversal/Fill < 30 %


Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 12kg > 26 lbf
Transversal/Fill > 8kg > 18 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 40 kgf/in > 88 lbf/in
Transversal/Fill > 50 kgf/in > 110 lbf/in

Composición física/Composition



Tamaño del Rollo/Roll size 50 m 54,7 yd

Ancho/Width 150 cm - 59 in

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Traslucid vinyl laminated tarpaulin, when back.lighted, printed images are highlighted increasing the advertisement quality and presentation.

Billboards, illuminated ads, totems, It may be combined with self-adhesive

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



Code #31LU0009



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 46 %
Transversal/Fill < 42 %


Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp > 20kg > 44 lbf
Transversal/Fill > 20kg > 44 lbf

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 90 kgf/in > 198 lbf/in
Transversal/Fill > 15 kgf/in > 253 lbf/in

Composición física/Composition



Tamaño del Rollo/Roll size 50 m 54,7 yd

Ancho/Width 150 cm - 59 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Lona traslucida de bajo peso que al iluminarla por atras, las imagenes impresas resaltan y aumentan enormemente la calidad y presentación del anuncio.

Carteleras, Espectaculares, anuncios luminosos, tótems y para combinar con autoadherible.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía, Transfer por un Lado



Traslucid vinyl laminated tarpaulin, when back.lighted, printed images are highlighted increasing the advertisement quality and presentation.

Billboards, illuminated ads, totems, It may be combined with self-adhesive

** Recommendation: Inkjet, silk screen process, transference, on one side



20 Oz. **Lumiplex**

Code #31LU0005



Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 190 %
Transversal/Fill < 180 %

Desgarre/Tear strenght


Longitudinal/Warp N/A
Transversal/Fill N/A

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 10 kg/5cm > 22 lb/2in
Transversal/Fill > 15 kg/5cm > 22 lb/2in

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



Tamaño del Rollo/Roll size 100 m 109,4 yd

Ancho/Width 140 cm - 55 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Película de PVC grabada ligeramente, acepta muy bien la tinta, funciona perfectamente para serigrafía automática. Por su costo resulta muy adecuado para los usos recomendados.

Por su bajo costo, es ideal para impresiones económicas de campañas políticas o publicidad de corta duración. Carteles Displays.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía por un Lado



Light engraved PVC Film with superb ink settling. It works perfectly well for automatic silk screen process. Due to its cost, it is very adequate for the recommended uses.

Because of its low cost, it is ideal for economical printing of political campaigns or short life advertising. Posters, displays.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process on one side





Elongación a la Ruptura/ Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 190 %
Transversal/Fill < 200 %

Desgarre/Tear strenght


Longitudinal/Warp N/A
Transversal/Fill N/A

Resistencia a la Tensión/ Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 14 kg/5cm > 30 lb/2in
Transversal/Fill > 12 kg/5cm > 26 lb/2in

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



Tamaño del Rollo/Roll size 100 m 109,4 yd

Ancho/Width 140 cm - 55 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

Película de PVC grabada ligeramente, acepta muy bien la tinta, funciona perfectamente para serigrafía automática. Por su costo resulta muy adecuado para los usos recomendados.

Por su bajo costo, es ideal para impresiones económicas de campañas políticas o publicidad de corta duración. Carteles Displays.

** Recomendado: Inkjet, Serigrafía por un Lado



Light engraved PVC Film with superb ink settling. It works perfectly well for automatic silk screen process. Due to its cost, it is very adequate for the recommended uses.

Because of its low cost, it is ideal for economical printing of political campaigns or short life advertising. Posters, displays.

** Recommendation: Inkjet, silk screen process on one side



SELLOPLEX

Code #32Vl1100

hecho por be.dph



@lonas_oplex



lonas oplex

Ed. 1

internationalsales@oplex.com.mx
exportsales@oplex.com.mx
ventas@oplex.com.mx

LONAS PARA IMPRESION

PRINTING SOLUTIONS



**BUREAU
VERITAS**
Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008



Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, C.P. 02750 México, D.F. (México City)

Teléfono / Phone: (5255) 5561 2300
Fax 5561 2312 ext. 305

Lada nacional sin costo: 01800 200 5433

Toll free for USA and Canada: 1866 506 6697

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Visitenos

www.*Charoplex*.com

Visit us

www.likm3.com

www.oplex.com.mx