

www.oplex.com.mx



**BUREAU
VERITAS**
Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Una marca de:



[Lonas]

T a r p a u l i n s

DUROPLEX



lumiplex **Mallaplex**

Marcas de **OPLEX**



@lonas_oplex



Lonas Oplex

Ed. 2

Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, C.P. 02750 México, D.F. (Méx)



A pesar de tener nuestra Página Web, fichas técnicas en línea, Oplex ha creado su catálogo digital de

L O N A S

Porqué siempre tenemos en mente el buen servicio y comodidad de nuestros clientes, estamos seguros le ayudará a tomar una mejor decisión

En caso de tener alguna duda o pregunta por favor contáctenos, tendremos una respuesta para su requerimiento.

In spite of to have our own web page, technical sheets on line, Oplex has created its digital catalogue of

T A R P A U L I N S

Because we always have in mind the good service and comfort of our customers, we are sure it will help you to take a better decision. In case you have some doubts or questions please contact us, we will have an answer of any kind your requirement.

índice

Instrucciones
Instructions



Introducción
Introduction



Quiénes Somos
About Us



Nuestros Productos
Our Products



Contacto
Contact



 **DUROPLEX[®] 10**
OZ

 **DUROPLEX[®] 14**
OZ

 **DUROPLEX[®] 18**
OZ

 **DUROPLEX[®]**
RAYAS

 **DUROPLEX[®]**
MARINA

 **Mallaplex** 

 **MULTI** 

 **lumiplex**

bienvenido

welcome



www.oplex.com.mx

Teléfono/Phone: (5255) 5561 2300
Lada nacional sin costo: 01800 200 5433
International toll free number for USA and Canada:
1866 506 6697

ventas@oplex.com.mx
internationalsales@oplex.com.mx
exportsales@oplex.com.mx

Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, D.F. México C.P. 02750 México City



Las muestras de color pueden variar en el tono. Para más información sobre los colores y disponibilidad de diseños, contacte a su distribuidor local o llámenos

Color samples may vary in tone. For more information on colors and availability of designs, ask your local distributor



Para regresar al índice de click en este Logo
To return to the index click on this logo



De click en nuestro Logo de la empresa para más informes sobre otros productos
Click our logo company for more information about other products

DUROPLEX



Contamos con lonas que satisfacen los más altos estándares de calidad en distintos pesos y colores, para una gran variedad de aplicaciones.

We produce laminated tarpaulins that satisfy the highest quality standards for a great variety of applications, in different weights and colors.



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certificación
ISO 9001: 2008



Introducción/Introduction



DUROPLEX[®] 10 OZ

Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin



31LJ9041

Capullo Naranja
417 Orange
Garden



31LJ9053

Capullo Rojo
579 Red
Garden



31LJ9065

Capullo Azul
6027 Blue
Garden



31LJ9075

Capullo Verde
782 Green
Garden



31LJ9035

Capullo Amarillo
339 Yellow
Garden



31LO0060

Transparente
Traslucid



31LO0082

Gris Plata
Silver



31LO0090

Negro
Black



31LO0001

Blanco Mate
Matte White

Teléfono: (5255) 55612300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx



Duroplex 10 Oz/

Lona de bajo peso y buena resistencia. Se puede sellar y/o coser según se requiera. Manufacturada en colores lisos y versión Jardín estampada variantes de color.

★ Retardante al Fuego; con Protección UV disponible a petición.

Uos Recomendados

Tapicería de Muebles/ Sombrillas Publicitarias/ Colchonetas playeras, etc


Code #31LO0000

Highly resistant, low-weight vinyl tarpaulin. It can be sealed and sewed, depending on the application. Manufactured with 100% polyester fabric, laminated on both sides with PVC film.

Fire Retardant, UV Protection is available upon request. ★

Recommended uses

Furniture Upholstery, Advertising Umbrellas, Beach Mattresses another applications




31LO0022
Café 2009-1
Brown



31LO0054
Rojo Beta
Beta Red



31LO0041
Naranja
Orange



31LO0042
Mandarina
Tangerine



31LO0035
Amarillo
Yellow



31LO0033
Amarillo Especial
Special Yellow



31LO0073
Verde Limón
Liemmon green



31LO0077
Verde Bandera
Forest Green



31LO0078
Verde Botella
Dark Green



31LO0069
Azul Fuerte
Dark Blue



31LO0061
Azul Claro
Light Blue




31LO0067
Azul Rey
Royal Blue




31LO0066
Azul PEP
PEP Blue



31LO0068
Azul Marino
Navy Blue



31LO0002
Blanco Brillante 05
Bright White



31LO0005
Blanco brillante p/impresión
AR 40/40
Bright White

Elongación a la Ruptura/
Elongation at breackage

Longitudinal/Warp < 25%
Transversal/Fill < 28%

Desgarre/
Tear strenght

Longitudinal/Warp > 10kg > 22.05 lbf
Transversal/Fill > 10kg > 22.05 lbf


Resistencia a la Tensión/
Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 35kgf/in > 77.16 lbf/in
Transversal/Fill > 35kgf/in > 77.16 lbf/in



Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



86% PVC, 14% Poliéster/Polyester Fabric

Peso/Weight > 350 ± 17 g/m² 10 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 140 cm - 55.12 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despegue/Good Adherence
Espesor/Thickness: 0.305 ± 0.025 mm 0.0120 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 24.5 kg 54.01 lb
Diámetro/Diameter: 0.165 mts 6.50 in



DUROPLEX[®] 14 OZ
Lona Laminada PVC / PVC Laminated Tarpaulin

DUROPLEX



31DC0077
Verde Bandera
Flag Green



31DC0051
Rojo Alfa
Alfa Red



31DC0033
Amarillo
Yellow



31DC0069
Azul Fuerte
Dark Blue

Teléfono: (5255) 55612300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433
ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx

Duroplex 14 Oz/
CODE #31DC0000

Retardante al Fuego / con Protección UV
disponible a petición ★

Fire Retardant / UV Protection
is available upon request ★





31DC0090

Negro
Black



31DC0060

Transparente
Traslucid



31DC0002

Blanco
White



31DC0004

Blanco Brillante
Bright White

Resistencia a la Tensión/Tensile strenght
Longitudinal/Warp > 65 kg/2.54 cm > 143 lbf/in
Transversal/Weft > 55 kg/2.54 cm > 121 lbf/in

Usos Recomendados/
Recommended uses


Toldos/Awnings
Sombrillas/Umbrellas
Muebles para jardín/Garden Furniture
Tiendas/Tarps
Cubiertas/Covers

Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp > 16kg > 35 lb
Transversal/Weft > 10kg > 22 lb



Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



85% PVC, 15% Poliéster/PolyeDRDster fabric

Polyester 100%
Composición textil/Base Fabric:
840 x 840D, 9x9

Peso/Weight
475±34 g/m2 14±1.0 oz/sqyd

Ancho/Width
152 cm 55.12 in

Adherencia/Ply Adhesion:
No despegue/Good Adherence

Espesor/Thickness:
0.305 ± 0.025 mm 0.0120 ± 0.001in

Elongación a la Ruptura/
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 35%
Transversal/Weft < 35%

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 36 kg 79.37 lb
Diámetro/Diameter: 0.215 mts 8.46 in

DUROPLEX



OPLEX, S.A. de C.V., creada en 1955, es la primer empresa mexicana del Grupo Oplex, hoy en día somos la compañía líder en el mercado del PVC en México, dedicada a fabricar y comercializar telas plásticas.


Gracias a nuestra renovación continua, tenemos gran aceptación entre consumidores locales e internacionales; satisfacemos mercados en todo el país, y exportamos a Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

OPLEX, S.A. de C.V., created in 1955, is the first mexican company of Oplex Group, and its nowadays the leading company in the PVC market in Mexico, dedicated to manufacturing and trading plastic fabrics.

Due to our continued renovation we have great acceptance among local and international consumers; we satisfy different markets across Mexico, and export to countries in North America, South America, Europe and Asia.



Quiénes Somos/About Us



DUROPLEX[®] 18 OZ
Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin



31LD0051
Rojo Alfa
Alfa Red



31LD0041
Naranja
Orange



31LD0035
Amarillo
Yellow



31LD0077
Verde Bandera
Forest Green



31LD0065
Azul Cielo
Sky Blue



31LD0053
Fiuscha



31LD0083
Gris Plata
Silver



31LD0085
Gris
Gray



31LD0090
Negro
Black



31LD0060
Transparente
Traslucid

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx

Duroplex 18 Oz/

Lona de alto peso y resistencia a la tensión y desgarre. De baja elongación. Muy versátil; resistente al desgaste de luz e intemperie, flexible e impermeable.

Usos:

Cubiertas y cortinas para camiones, cortinas de gallinero, silos de grano, cubiertas para materiales de construcción, toldos, carpas, marquesinas, sombrillas, colchonetas, entre otros







Code #31LD0000

Heavy weight vinyl tarpaulin. Highly resistant to tension and tears. With low elongation. Very versatile, resistant to light and open air conditions, and waterproof.

Uses:

Truck covers and curtains, poultry house curtains, grain storage silos, covers for construction materials, canopies, tents, umbrellas and gym mats, among others.



					
31LO0028 Café Oscuro 2050 Dark Brown	31LD0021 Café Brown	31LD0058 Vino Wine	31LD0054 Rojo CC Red CC	31LD0057 Rojo especial Special Red	31LD0033 Amarillo especial Special Yellow
					
31LD0031 Amarillo Claro Light Yellow	31LD0011 Beige	31LD0076 Verde Olivo Olive Green	31LD0074 Verde Militar Military Green	31LD0078 Verde Botella Bottle Green	31LD0075 Verde Bosque Special Forest G.
					
31LD0070 Verde Forestal Forestal Green	31LD0073 Verde Limón Lime Green	31LD0072 ** Turquesa 7026 Turquoise	31LD0061 Azul claro Light Blue	31LD0067 Azul Rey Royal Blue	31LD0069 Azul Fuerte Dark Blue
					
31LD0069 Azul Marino Navy Blue	31LD0066 Azul PEP PEP Blue	31LD0062 Morado Purple	31LD0003 Blanco Brillante Bright White	31LD0102 Blanco Brillante para impresión AR Bright White	

Colores
Especiales

		
21FM0050 Rojo 5106 UV, AH Red	31LD0063 Azul Metalico Metalic Blue	31LD0084 Gris Metalico Metalic Gray

Resistencia a la Tensión
Tensile strenght
Longitudinal/Warp
> 115 kgf/in > 253.53 lbf/in
Transversal/Fill
> 115 kgf/in > 253.53 lbf/in

Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp
> 25 kg > 55.12 lbf
Transversal/Fill
> 20 kg > 44.09 lbf

Elongación a la Ruptura
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 32%
Transversal/Fill < 35%

Espesor/Thickness:
0.546 ± 0.025 mm 0.0215 ± 0.001in




Adherencia
Ply Adhesion

No despega/Good Adherence

Composición textil/Base Fabric 1000 x 1000D, 14x14

Composición física/Composition



Polyester 100%

Peso/Weight
610 ± 17g/m2 18.1 ± 0.5 oz/sqyd

Ancho/Width
150 cm 59.06 in

Tamaño del Rollo/Roll
size: 50 m - 54.68 yd

Peso del Rollo/Roll weight:
45.75 kg - 100.86 lb

Diámetro/Diameter:
0.215 mts - 8.46 in

DUROPLEX



Proveemos productos para el hogar, la oficina, la industria publicitaria y automotriz, entre otras.

Nuestros productos son elaborados con materiales de la más alta calidad y bajo tecnología de vanguardia aplicada con éxito, supervisados con el personal mejor calificado y certificados bajo la Norma de Calidad ISO 9001:2008.

Producimos materiales bajo distintas especificaciones y con una amplia variedad de colores y grabados, en diferentes anchos, de acuerdo con las necesidades del cliente.



We provide products for home, office, advertising and automotive industries, among others.


Our products are elaborated with the highest quality raw materials and forefront technology, are supervised by qualified experts. We are certified under the Quality Norm ISO 9001:2008.

We produce materials with diverse specifications and a wide variety of colors, engravings, designs, and widths, to meet our customers needs.

Nuestros Productos/Our Products



DUROPLEX[®] RAYAS
Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin




31LN0035
Amarillo
Yellow



31LN0041
Naranja
Orange



31LN0053
Rojo
Red



31LN0065
Azul
Blue



31LN0077
Verde
bandera



Colores: 25cm/ 9.8 in
de Ancho



31LW0035
Amarillo
Yellow



31LW0041
Naranja
Orange

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx

Rayas 20 Oz (10.6cm ó 25cm ancho)

De bajo peso y elongación. Alta resistencia a la tensión y desgarre, así como a la luz e intemperie. Flexible e impermeable.


Usos: Tapicería para muebles, sombrillas, colchonetas y cojines para playa, jardín o deportivos, pabellones, tiendas, carpas, entre otros.



Stripes 20 Oz (4.21 & 9.8 in)

Low-weight and elongation vinyl tarpaulin. Highly tension, resistant tears, light and open air conditions. Flexible and waterproof.


Uses: Furniture upholstery, umbrellas, gym or beach mattresses, pavilions, tents or tarps, among others..





Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



81% PVC, 19% Poliester/Polyester Fabric

Polyester 100%

Peso/Weight
405 ± 17g/m² 12.0 ± 0.5 oz/sqyd

Ancho/Width
140 cm 55.12 in

Tamaño del Rollo/Roll
size: 50 m 54.68 yd

Peso del Rollo/Roll weight:
28.35 kg 62.50 lb

Diámetro/Diameter:
0.18 mts 7.09 in

Resistencia a la Tensión
Tensile strenght
Longitudinal/Warp
> 35 kgf/in > 77.16 lbf/in
Transversal/Fill
> 38 kgf/in > 83.78 lbf/in

Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp
> 10 kg > 22.05 lbf
Transversal/Fill
> 10 kg > 22.05 lbf

Elongación a la Ruptura
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 25%
Transversal/Fill < 28%

Espesor/Thickness:
0.406 ± 0.025 mm 0.0160 ± 0.001in

Adherencia
Ply Adhesion
No despega/Good Adherence

Code #31LR0000
12 Oz

Resistencia a la Tensión
Tensile strenght
Longitudinal/Warp
> 115 kgf/in > 253.53 lbf/in
Transversal/Fill
> 115 kgf/in > 253.53 lbf/in

Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp
> 25 kg > 55.12 lbf
Transversal/Fill
> 20 kg > 44.09 lbf

Elongación a la Ruptura
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 30%
Transversal/Fill < 35%


Espesor/Thickness:
0.610 ± 0.025 mm 0.0240 ± 0.001in

Adherencia
Ply Adhesion
No despega/Good Adherence

Code #31LN0000
20 Oz

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



81% PVC, 19% Poliester/Polyester Fabric

Polyester 100%

Peso/Weight
670 ± 17g/m² 20 ± 0.5 oz/sqyd

Ancho/Width
150 cm 59.06 in

Tamaño del Rollo/Roll
size: 50 m 54.68 yd

Peso del Rollo/Roll weight:
50.25 kg 110.78 lb

Diámetro/Diameter:
0.21 mts 8.27 in



31LD0035
Amarillo
Yellow



31LD0041
Naranja
Orange



31LD0053
Rojo
Red



31LD0065
Azul
Blue



31LD0077
Verde ban-
dera

Code
#31LR0000

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx



Rayas 12 Oz (7.8 cm ancho)

De bajo peso y elongación. Alta resistencia a la tensión y desgarre, así como a la luz e intemperie. Flexible e impermeable.

Usos: Tapicería para muebles, sombrillas, colchonetas y cojines para playa, jardín o deportivos, pabellones, tiendas, carpas, entre otros.


Stripes 12 Oz (3.1 in)

Low-weight and elongation vinyl tarpaulin. Highly resistant to tension, tears, light and open air conditions. Flexible and waterproof.

Uses: Furniture upholstery, umbrellas, gym or beach mattresses, pavilions, tents or tarps among others.



DUROPLEX



DUROPLEX[®] MARINA
Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin



31LM0032
Amarillo 364
Yellow 364



31LM0041
Naranja 417
Orange 417

ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx
Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

24 Oz
Code #31LM0000

Lona resistente a petroquímicos como diesel y gasolina
Usos: Control y contención de derrames en la industria marítima, boyas marinas, entre otros.

Vinyl tarpaulin resistant to petrochemicals such as diesel and petrol.
Uses: Control and containment of spillages in the maritime industry and marine buoys, among others.



Tamaño del Rollo/Roll
size: 60 m 65.616 yd

Peso del Rollo/Roll weight:
73.17 kg 161.31 lb

Diámetro/Diameter:
0.240 mts 9.45 in

Desgarre/Tear strenght
Longitudinal/Warp
> 30 kg > 66.14 lbf
Transversal/Fill
> 25 kg > 55.12 lbf

Elongación a la Ruptura
Elongation at breackage
Longitudinal/Warp < 40%
Transversal/Fill < 45%


Espesor
Thickness
 0.686 ± 0.025 mm 0.0270 ± 0.001

Adherencia
Ply Adhesion
> 5 kgf > 11.02 Lbf



Resistencia a la Tensión
Tensile strenght
Longitudinal/Warp
Transversal/Fill
> 150 kgf/in > 330.69 lbf/in

Composición física/Composition



Peso/Weight
 813 ± 17 g/m² 24 ± 0.5 oz/sqyd

Ancho/Width
150 cm 59.06 in

Resistencia a los quimicos
Chemical Resistance

Diesel
< 15% perdida de peso < 25% Weigth loss

Gasolina
< 25% perdida de peso < 25% weigth Loss





Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433
ventas@opex.com.mx internationalsales@opex.com.mx exportsales@opex.com.mx



31LU0009 - 13 Oz
31LU0005 - -20 Oz
 Blanco
 White



31LU0060 - 13 Oz
31LU0065 - 20 Oz
 Azul 6093
 Blue

Resistente a la Tensión y Desgarre.
 Alta flexibilidad. Baja Elongación.
 Con aceptable Resistencia a la Luz

Antihongos / Protección UV / Antiwick ★
disponible a petición

13 Oz
 CODE
 #31LU0009

20 Oz
 CODE
 #31LU0000

Tensile and tearing.
 High flexibility. low elongation.


Antifungus/ UV Protection/ Antiwick ★
is available upon request.

Lumiplex

Lona Laminada PVC/ PVC Laminated Tarpaulin

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



18% PVC, 82% Poliéster/Polyester Fabric

Peso/Weight

440 ± 17 g/m² 13.0 ± 0.5 oz/sqyd

Ancho/Width

150 cm 59.06 in

Tamaño del Rollo/Roll

size: 50 m 54.68 yd

Peso del Rollo/Roll weight:

33 kg 72.75 lb

Diámetro/Diameter:

0.18 mts 7.09 in

Resistencia a la Tensión

Tensile strenght

Longitudinal/Warp

> 40 kgf/in > 88.18 lbf/in

Transversal/Fill

> 50 kgf/in > 110.23 lbf/in

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp

> 12 kg > 26.46 lbf

Transversal/Fill

> 3.5 kg > 7.72 lbf

Elongación a la Ruptura

Elongation at breackage

Longitudinal/Warp < 40%

Transversal/Fill < 30%

Espesor/Thickness:

0.419 ± 0.013 mm 0.0165 ± 0.0005 in

Adherencia

Ply Adhesion

No despega/Good Adherence

Code #31LU0009

13 Oz

Resistencia a la Tensión

Tensile strenght

Longitudinal/Warp

> 90 kgf/in > 198.42 lbf/in

Transversal/Fill

> 115 kgf/in > 253.53 lbf/in

Desgarre/Tear strenght

Longitudinal/Warp

> 20 kg > 44.09 lbf

Transversal/Fill

> 20 kg > 44.09 lbf

Elongación a la Ruptura

Elongation at breackage

Longitudinal/Warp < 46%

Transversal/Fill < 42%

Espesor/Thickness:

0.610 ± 0.025 mm 0.0240 ± 0.001in

Adherencia

> 5 kgf


> 11.02 Lbf

Code #31LU0000

20 Oz

Composición física/Composition

Película de PVC
PVC film



18% PVC, 82% Poliéster/Polyester Fabric

Polyester 100%

Peso/Weight

670 ± 17g/m² 20 ± 0.5 oz/sqyd

Ancho/Width

150 cm 59.06 in

Tamaño del Rollo/Roll

size: 50 m 54.68 yd

Peso del Rollo/Roll weight:

50.25 kg 110.78 lb

Diámetro/Diameter:

0.220 mts 8.66 in



31MA0065
Azul Rey
Royal Blue



31MA0077
Verde Bnadera
Green



31MA0003
Blanco 024
White



31MA0090
Negro 900
Black

Teléfono: (5255) 55612300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx internationalsales@oplex.com.mx exportsales@oplex.com.mx

Mallaplex 8 Oz/ CODE #31MA0000

Malla manufacturada con tela 100% Poliester con hilo de alta tenacidad. Recubierta con plastisol. Funciona excelentemente como rompeviento o como reductor de paso de luz.

Manufactured Mesh: 100% Polyester fabric High tensile wire. Plastisol coated. Works excellently as a windbreak or as reducing light path



Mallaplex

8 oz.Lona Mesh/ MeshTarpaulin

Elongación a la Ruptura/
Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 25%
Transversal/Fill < 28%


Resistencia a la Tensión/
Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 35kgf/in > 77.16 lbf/in
Transversal/Fill > 35kgf/in > 77.16 lbf/in

Desgarre/
Tear strenght

Longitudinal/Warp > 10kg > 22.05 lbf
Transversal/Fill > 10kg > 22.05 lbf

Composición física/Composition



Peso/Weight > 350 ± 17 g/m² 10 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width > 140 cm - 55.12 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despega/Good Adherence
Espesor/Thickness: 0.305 ± 0.025 mm 0.0120 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 24.5 kg 54.01 lb
Diámetro/Diameter: 0.165 mts 6.50 in



MULTI PLEX

8 oz. Lona Mesh/ MeshTarpaulin



Elongación a la Ruptura/
Elongation at breakage

Longitudinal/Warp < 40%
Transversal/Fill < 45%


Desgarre/
Tear strenght

Longitudinal/Warp > 30 kg > 66.14 lbf
Transversal/Fill > 25 kg > 55.12 lbf

Resistencia a la Tensión/
Tensile strenght

Longitudinal/Warp > 150 kgf/in > 330.69 lbf/in
Transversal/Fill > 150kgf/in > 330.69 lbf/in

Composición física/Composition



31LC0069
Azul Fuerte 6135
Navy Blue



31LC0031
Amarillo 364
Yellow



31LC0077
Verde Bandera 777
Flag Green



31LC0057
Rojo Especial 5062
Special Red



31LC0090
Negro 900
Black



31LC0041
Naranja 417
Orange



31LC0003
Blanco Brillante
Bright White

Multiplex 23 Oz/
CODE #31LC0000



Peso/Weight > 780 ± 17 g/m2 23 ± 0.5 oz/sqyd
Ancho/Width 150 cm - 59.06 in

Adherencia/Ply Adhesion
No despega/Good Adherence
Espesor/Thickness: 0.635 ± 0.025 mm 0.0250 ± 0.001 in

Tamaño del Rollo/Roll size > 50 m 54.68 yd
Peso del Rollo/Roll weight > 58.50 kg 128.97 lb
Diámetro/Diameter: 0.260 mts 10.24 in

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@opex.com.mx internationalsales@opex.com.mx exportsales@opex.com.mx

Esta lona es altamente Resistente a la Tensión y Desgarre. Baja Elongación. Con muy buena Resistencia a la Luz y a la Intemperie. Alta flexibilidad e Impermeabilidad

This fabric is highly resistant to tearing, and low elongation. Good resistance to light and weather. High flexibility and impermeability

Ficha Técnica/Properties

Creado por: be.dph



@lonas_oplex



lonas oplex

[Lonas]

Tar paul ins

Ed. 2

DUROPLEX  **lumiplex** **Mallaplex** 

Marcas de **OPLEX**



Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,
Azcapotzalco, C.P. 02750 México, D.F. (México City)

Teléfono / Phone: (5255) 5561 2300
Fax 5561 2312 ext. 305

Lada nacional sin costo: 01800 200 5433

Toll free for USA and Canada: 1866 506 6697

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Visitenos

www. *Charoplex* .com

Visit us

www.likm3.com

www.oplex.com.mx